

KRAFTOOL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА 4 В 1

ELECTRIC

Универсальный инструмент для основных работ по подключению электропроводки. Оснащены двухкомпонентными ручками и лезвием из японской нержавеющей стали, а также стриппером, кримпером и кабелерезом.

60 HRC
HARDENED

3.5 MM
BLADE

HD
HEAVY DUTY

JAPAN
INOX


НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО



арт. 23356




4 in 1



НОЖНИЦЫ



КАБЕЛЕРЕЗ



СЪЕМНИК



КРИМПЕР



**JAPAN
INOX**

Режущие кромки
из высококачественной
нерж. стали закалены токами
высокой частоты




**HEAVY
DUTY**

**Серрейторная заточка лезвий
и специальный угол заточки:**
чистый рез без проскальзывания
материала



арт. 23356



Функция снятия оболочки:
вырез на лезвиях для обрезки
и снятия оболочки кабеля



Функция зачистки изоляции:
снятие изоляции 1.5–2.5 мм²



Функция обжатия:
обжатие наконечников для проводов
сечением 1.5–2.5 мм²



**Двухкомпонентные ручки
с резиновыми вставками**
для комфортного использования



Поясная сумка-чехол
из ударостойкого пластика
для безопасного хранения
и переноски инструмента

Ножницы электрика 4 в 1 ELECTRIC

KRAFTOOL

Режущие способности

Материал	Макс. рез
Цветной многожильный провод, мм²	10
Цветной моножильный провод, мм²	4
Медный гибкий провод, мм²	50
Медь, мм	0.5
Алюминий, мм	1
Пластик, мм	3
Резина, мм	5

Назначение

Кабелерез макс. наруж. Ø / сечение, мм/мм²	9/70
Съемник изоляции сечение, мм²	1.5/2.5
Кримпер сечение, мм²	1.5/2.5
Ножницы макс. рез, мм	5

4 in 1

НОЖНИЦЫ
КАБЕЛЕРЕЗ
СЪЕМНИК
КРИМПЕР



Упаковка:
поясная сумка-чехол +
блистер-слайд



Длина лезвий, мм	Материал рабочей части	Толщина металла, мм	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
45	японская нерж. сталь	3.5	160×80×20	86	23356

Применяются для перекусывания гибких проводников из цветных металлов установленного максимального сечения. Не прикладывать ударных нагрузок. Не использовать для работы под напряжением. Не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов.