


УДАРНЫЕ БИТЫ TORX

Серия Impact IB

S2 · 1/4" С 6,3 / Е 6,3

Ударные биты TORX предназначены для монтажа и демонтажа крепежа с профилем TORX. Ассортимент включает профили T10, T15, T20, T25, T30 и T40.

Длины изделий: 25, 50, 65 и 90 мм. Для длины 25 мм используется хвостовик 1/4" С 6,3, для остальных длин — 1/4" Е 6,3.



Геометрия TORX

ПРОФИЛИ

T10-T40

МАТЕРИАЛ

S2

ПОЗИЦИИ

24

ХВОСТОВИК

**25 мм: С 6,3
остальные: Е 6,3**

ДЛИНЫ

25-90 мм

СЕРИЯ TORX IMPACT · ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Профили: T10, T15, T20, T25, T30, T40.
- Материал: S2.
- Длины: 25, 50, 65, 90 мм.
- 25 мм — хвостовик 1/4" С 6,3; остальные длины — 1/4" Е 6,3.
- Номенклатура и артикулы приведены по исходному списку без изменений.

СЕРИЯ TORX IMPACT · АССОРТИМЕНТ · ЧАСТЬ 1

25 мм — хвостовик 1/4" С 6,3 · остальные длины — 1/4" Е 6,3 · материал S2

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик	Номенклатура
6325-T10-IB	T10	25 мм	S2	1/4" С 6,3	Бита T10 x25мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6325-T10-IB
6350-T10-IB	T10	50 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T10 x50мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6350-T10-IB
6365-T10-IB	T10	65 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T10 x65мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6365-T10-IB
6390-T10-IB	T10	90 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T10 x90мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6390-T10-IB
6325-T15-IB	T15	25 мм	S2	1/4" С 6,3	Бита T15 x25мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6325-T15-IB
6350-T15-IB	T15	50 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T15 x50мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6350-T15-IB
6365-T15-IB	T15	65 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T15 x65мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6365-T15-IB
6390-T15-IB	T15	90 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T15 x90мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6390-T15-IB

СЕРИЯ TORX IMPACT · АССОРТИМЕНТ · ЧАСТЬ 2

25 мм — хвостовик 1/4" С 6,3 · остальные длины — 1/4" Е 6,3 · материал S2

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик	Номенклатура
6325-T20-IB	T20	25 мм	S2	1/4" С 6,3	Бита T20 x25мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6325-T20-IB
6350-T20-IB	T20	50 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T20 x50мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6350-T20-IB
6365-T20-IB	T20	65 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T20 x65мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6365-T20-IB
6390-T20-IB	T20	90 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T20 x90мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6390-T20-IB
6325-T25-IB	T25	25 мм	S2	1/4" С 6,3	Бита T25 x25мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6325-T25-IB
6350-T25-IB	T25	50 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T25 x50мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6350-T25-IB
6365-T25-IB	T25	65 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T25 x65мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6365-T25-IB
6390-T25-IB	T25	90 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T25 x90мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6390-T25-IB

СЕРИЯ TORX IMPACT · АССОРТИМЕНТ · ЧАСТЬ 3

25 мм — хвостовик 1/4" С 6,3 · остальные длины — 1/4" Е 6,3 · материал S2

Артикул	Профиль	Длина	Материал	Хвостовик	Номенклатура
6325-T30-IB	T30	25 мм	S2	1/4" С 6,3	Бита T30 x25мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6325-T30-IB
6350-T30-IB	T30	50 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T30 x50мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6350-T30-IB
6365-T30-IB	T30	65 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T30 x65мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6365-T30-IB
6390-T30-IB	T30	90 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T30 x90мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6390-T30-IB
6325-T40-IB	T40	25 мм	S2	1/4" С 6,3	Бита T40 x25мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6325-T40-IB
6350-T40-IB	T40	50 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T40 x50мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6350-T40-IB
6365-T40-IB	T40	65 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T40 x65мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6365-T40-IB
6390-T40-IB	T40	90 мм	S2	1/4" Е 6,3	Бита T40 x90мм TORX Impact(ударная) S2 1шт SGS 6390-T40-IB